

PATENT COOPERATION TREATY 21 JAN 2005

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

THE PATENT CORPORATE BODY ARUGA
PATENT OFFICE
KYODO BLDG.
3-6, NIHONBASHININGYOCHO 1-CHOME
CHUO-KU, Tokyo 103-0013
Japan

**NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT**

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

Date of mailing (day/month/year) 19 November 2003 (19.11.03)	
Applicant's or agent's file reference KS0723	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP03/10138	International filing date (day/month/year) 08 August 2003 (08.08.03)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 09 August 2002 (09.08.02)
Applicant KAO CORPORATION et al	

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
09 Augu 2002 (09.08.02)	2002-232732	JP	26 Sept 2003 (26.09.03)

<p>The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No. (41-22) 338.90.90</p>	<p>Authorized officer</p> <p>Farid ABBOU</p> <p>Telephone No. (41-22) 338 8169</p>
---	--

DTG 0000 PCT/PTO 31 JAN 2005

DOCKET NO.: 264749US0PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Eiji TERADA

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP03/10138

INTERNATIONAL FILING DATE: August 8, 2003

FOR: DETERGENT COMPOSITIONS

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313


Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
Japan	2002-232732	09 August 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/JP03/10138. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon
Attorney of Record
Registration No. 24,618
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Customer Number

22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)

PCT/JP03/10138

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

08.08.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年 8月 9日

出願番号
Application Number: 特願2002-232732
[ST. 10/C]: [JP2002-232732]

REC'D 20 SEP 2003	
WIPO	PCT


出願人
Applicant(s): 花王株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 9月11日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P03681408

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 A61K 7/075

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都墨田区文花 2 - 1 - 3 花王株式会社研究所内

 【氏名】 寺田 英治

【特許出願人】

 【識別番号】 000000918

 【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

 【識別番号】 110000084

 【氏名又は名称】 特許業務法人アルガ特許事務所

 【代表者】 有賀 三幸

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 164232

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 洗浄剤組成物

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 次の成分(a)、(b)及び(c)

(a) アニオン界面活性剤

(b) 分子量10万～200万であり、電荷密度0.6～4 meq/gである水溶性カチオン化ポリマー

(c) ケイ素原子に結合する側鎖として、水酸基と窒素原子を共に含む基を有するシリコーン誘導体

を含有する洗浄剤組成物。

【請求項 2】 成分(b)と成分(c)の含有重量比が、 $(b)/(c) = 1/10 \sim 10$ である請求項 1 記載の洗浄剤組成物。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、洗浄時に良好な泡立ちを有し、毛髪等に優れたコンディショニング効果を与える、特にシャンプーとして有用な洗浄剤組成物に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

毛髪洗浄剤には、毛髪にコンディショニング効果を与えることを目的として、水溶性カチオン化ポリマーが使用されているが、その効果は十分とはいえない。また、毛髪に優れたコンディショニング効果を与える他の素材として、アミノ変成シリコーンがあるが、これは毛髪洗浄剤中ではその機能を十分に発揮することはできなかった。

【0 0 0 3】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、洗浄時に良好な泡立ちを有すると共に、毛髪等に優れたコンディショニング効果を付与することができる洗浄剤組成物を提供することを目的とする。

【0004】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、アニオン界面活性剤、特定分子量及び電荷密度を有する水溶性カチオン化ポリマー、並びに水酸基と窒素原子を共に含む側鎖を有するシリコン誘導体を併用することにより、上記要求を満たす洗浄剤組成物が得られることを見出した。

【0005】

すなわち本発明は、次の成分(a)、(b)及び(c)

(a)アニオン界面活性剤

(b)分子量10万～200万であり、電荷密度0.6～4 meq/gである水溶性カチオン化ポリマー

(c)ケイ素原子に結合する側鎖として、水酸基と窒素原子を共に含む基を有するシリコン誘導体



を含有する洗浄剤組成物を提供するものである。

【0006】

【発明の実施の形態】

成分(a)のアニオン界面活性剤としては、硫酸系、スルホン酸系、カルボン酸系のものが好ましく、例えばアルキル硫酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシアルキレンアルケニルエーテル硫酸塩、スルホコハク酸アルキレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、高級脂肪酸塩等が挙げられ、なかでもポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸塩、アルキル硫酸塩、特に次の一般式(a1)又は(a2)で表されるものが好ましい。

【0007】



【0008】

〔式中、Rは炭素数10～18のアルキル基又はアルケニル基を示し、R'は炭素数10～18のアルキル基を示し、Mはアルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム、アルカノールアミン又は塩基性アミノ酸を示し、nは重量平均で1～5の数

を示す。]

【0009】

成分(a)は2種以上を併用してもよく、またその含有量は、泡立ち、使用時の液性、洗浄性の点から、本発明の洗浄剤組成物中の0.5～60重量%が好ましく、更には1～30重量%、特に8～20重量%が好ましい。

【0010】

成分(b)の水溶性カチオン化ポリマーは、分子量が10万～200万、電荷密度が0.6～4 meq/gであるが、泡立て時の滑り、すすぎ時の滑らかさの点から、分子量は30万～180万、特に分子量50万～150万であるのが好ましく、電荷密度は0.6～3 meq/g、特に0.7～2 meq/gであるのが好ましい。

【0011】

水溶性カチオン化ポリマーの具体例としては、カチオン化セルロース誘導体、カチオン性澱粉、カチオン化グアーガム誘導体、ジアリル四級アンモニウム塩のホモポリマー、ジアリル四級アンモニウム塩／アクリルアミド共重合体、四級化ポリビニルピロリドン誘導体、ポリグリコールポリアミン縮合物、ビニルイミダゾリウムトリクロライド／ビニルピロリドン共重合体、ヒドロキシエチルセルロース／ジメチルジアリルアンモニウムクロライド共重合体、ビニルピロリドン／四級化ジメチルアミノエチルメタクリレート共重合体、ポリビニルピロリドン／アルキルアミノアクリレート共重合体、ポリビニルピロリドン／アルキルアミノアクリレート／ビニルカプロラクタム共重合体、ビニルピロリドン／メタクリルアミドプロピル塩化トリメチルアンモニウム共重合体、アルキルアクリルアミド／アクリレート／アルキルアミノアルキルアクリルアミド／ポリエチレングリコールメタクリレート共重合体、アジピン酸／ジメチルアミノヒドロキシプロピルエチレントリアミン共重合体（米国サンドス社製カルタレチン）、特開昭53-139734号公報、特開昭60-36407号公報に記載されているカチオン性ポリマー等が挙げられ、特にカチオン化セルロース誘導体、カチオン化グアーガム誘導体が好ましい。

【0012】

前記分子量及び電荷密度の条件を満たす水溶性カチオン化ポリマーとしては、

例えば、マーコート550 (ONDEO-NALCO社, アクリルアミドとジアリルジメチルアンモニウム塩の共重合体; CTFA名ポリクォータニウム-7)、ルビクアットFC370 (BASF社, 1-ビニル-2-ピロリドンと1-ビニル-3-メチルイミダゾリウム塩の共重合体; CTFA名ポリクォータニウム-16)、ガフクアット755N (ISP社, 1-ビニル-2-ピロリドンとジメチルアミノエチルメタクリレートの共重合体; CTFA名ポリクォータニウム-11)、ポリマーJR及び同LRシリーズ (アマーコール社, トリメチルアンモニウム置換エポキシドとヒドロキシエチルセルロースとの反応物の塩; CTFA名ポリクォータニウム-10)、ジャガーシリーズ (ローディア社, グァーヒドロキシプロピルトリアンモニウムクロリド) 等が挙げられる。

【0013】


成分(b)は2種以上を併用してもよく、またその含有量は、泡のすべり、洗髪時からすすぎ時までの滑らかさの点から、本発明の洗浄剤組成物中の0.01～3重量%が好ましく、更には0.05～2重量%、特に0.1～1重量%が好ましい。

【0014】

成分(c)のシリコン誘導体は、ケイ素原子に結合する側鎖として、水酸基と窒素原子を共に含む基を有するものであるが、好ましい具体例として、次の平均一般式(1)で表されるものが挙げられる。

【0015】

【化1】



【0016】

〔式中、 R^1 はそれぞれ独立して、一価の炭化水素基、ヒドロキシ基又はアルコキシ基を示し、


R^2 はそれぞれ独立して一価の炭化水素基を示し、

R^3 はそれぞれ独立して、炭素数1～10の二価の炭化水素基を示し、


R^4 はそれぞれ独立して、式(2)又は(3)

【0017】

【化2】



(2)



(3)

【0018】

(Yはそれぞれ独立して、水素原子又は基-CH₂-CH(OH)-R³-OH (R³は前記と同じ)を示し、R⁵はそれぞれ独立して、水素原子又は基-R³NY₂ (Y及びR³は前記と同じ)を示す。ただし、全てのYが水素原子となることはない。)で表される基を示し、

aは25~1000の数を示し、

bは1~200の数を示す。]

【0019】

R¹のうち、一価の炭化水素基としては、アルキル基及びアリール基が挙げられる。R¹としては、炭素数1~3のアルキル基(特にメチル基)及び炭素数1~15、特に10~15のアルコキシ基が好ましい。

【0020】

R²である一価の炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等の炭素数1~6のアルキル基；フェニル基、トリル基、キシリル基等の炭素数6~10のアリール基；ベンジル基、フェネチル基等の炭素数6~10のアラルキル基が挙げられる。なかでも、アルキル基、特にメチル基が好ましい。

【0021】

R³である炭素原子1~10の二価の炭化水素基としては、メチレン基；エチレン基、トリメチレン基、プロピレン基、テトラメチレン基、メチルトリメチレン基、エチルエチレン基、ジメチルエチレン基等のアルキレン基；式-(CH₂)₂-C₆H₄-で表されるようなアルキレン-アリーレン基が挙げられる。なかでも、

炭素数 2～4 のアルキレン基が好ましい。

【0022】

Y のうち、基 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{R}^3-\text{OH}$ としては、2,3-ジヒドロキシプロピル基が好ましい。また R^4 としては、式(3)で表される基が好ましく、 R^5 としては、N-(2,3-ジヒドロキシプロピル)アミノエチル及びN,N-ビス(2,3-ジヒドロキシプロピル)アミノエチルが好ましい。

【0023】


a は 75～400 が好ましく、b は 1～20 が好ましい。

【0024】

成分(c)のシリコン誘導体は、例えば、EP0399706A2に記載のように、アミノ変性シリコンにグリシドール等のエポキシ官能性化合物を反応させることにより合成することができる。成分(c)のシリコン誘導体としては、例えば次の式で表されるような化合物が挙げられ、市販品としては、ダウ・コーニング社の「8500 Conditioning Agent」(CAS No. 237753-63-8)が挙げられる。

【0025】

【化3】



R : $\text{C}_{13}\text{H}_{27} \sim \text{C}_{15}\text{H}_{31}$

X : 75%は基 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$ 、25%は水素原子

【0026】

成分(c)は2種以上を併用してもよく、またその含有量は、洗髪からすすぎにかけての毛髪の滑り、柔らかさ、及び乾燥後の滑りの点から、本発明の洗浄剤組成物中の0.05～4重量%が好ましく、更には0.07～2重量%、特に0.1～1.5重量%が好ましい。

【0027】

また、成分(b)と成分(c)の含有重量比(b)/(c)は、洗髪からすすぎにかけての毛髪の滑り、柔らかさ、及び乾燥後の滑りの点から、1/10~10、特に1/5~5が好ましい。

【0028】

本発明の洗浄剤組成物には、更に泡性能を向上させるため、非イオン界面活性剤又は両性界面活性剤を含有させてもよい。

【0029】

非イオン界面活性剤としては、ポリオキシアルキレンソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシアルキレンソルビット脂肪酸エステル類、ポリオキシアルキレングリセリン脂肪酸エステル類、ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル類、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル類、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル類、ポリオキシアルキレン（硬化）ヒマシ油類、シヨ糖脂肪酸エステル類、ポリグリセリンアルキルエーテル類、ポリグリセリン脂肪酸エステル類、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルグリコシド類等が挙げられる。このうち、アルキルグリコシド類、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル類、ポリオキシアルキレン（C₈~C₂₀）脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、脂肪酸アルカノールアミドが好ましい。脂肪酸アルカノールアミドとしては、炭素数8~18、特に炭素数10~16のアシル基を有するものが好ましい。また、脂肪酸アルカノールアミドとしては、モノアルカノールアミド、ジアルカノールアミドのいずれでもよく、炭素数2~3のヒドロキシアルキル基を有するものが好ましく、例えばオレイン酸ジエタノールアミド、パーム核油脂肪酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド、ラウリン酸イソプロパノールアミド、ラウリン酸モノエタノールアミド等が挙げられる。

【0030】

両性界面活性剤としては、ベタイン系界面活性剤等が挙げられる。このうち、アルキルジメチルアミノ酢酸ベタイン、脂肪酸アミドプロピルベタイン等のベタイン系界面活性剤がより好ましく、脂肪酸アミドプロピルベタインが特に好まし

い。脂肪酸アミドプロピルベタインは、炭素数8~18、特に炭素数10~16のアシル基を有するものが好ましく、特にラウリン酸アミドプロピルベタイン、パーム核油脂肪酸アミドプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン等が好ましい。

【0031】

本発明の洗浄剤組成物には、乾燥後の仕上がり向上のため、更に、カチオン界面活性剤、成分(c)以外のシリコーン類及び油剤から選ばれるコンディショニング成分を配合することができる。

【0032】

カチオン界面活性剤としては、例えば、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化セチルトリメチルアンモニウム、臭化セチルトリメチルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、臭化ステアリルトリメチルアンモニウム、臭化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化ベヘニルトリメチルアンモニウム、塩化ジアルキルジメチルアンモニウム、塩化ジセチルジメチルアンモニウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、塩化ジココイルジメチルアンモニウム、塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム、塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム、エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノエチルトリエチルアンモニウム、ステアリルアミドプロピルジメチルアミン（及びその塩）、ステアリルアミドエチルジエチルアミン（及びその塩）、ステアロキシプロピルジメチルアミン（及びその塩）、塩化ステアロキシプロピルトリメチルアンモニウム、エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルトリエチルアンモニウム、メチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノエチルトリメチルアンモニウム、メチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、エチル硫酸イソアルカン酸（C₁₄~C₂₀）アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、エチル硫酸イソアルカン酸（C₁₈~C₂₂）アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、エチル硫酸イソステアリン酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、エチル硫酸イソノナン酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム及びアルキルトリメチルアンモニウムサッカリンなどが挙げられる。

【0033】


成分(c)以外のシリコーン類としては、例えば以下に示すものが挙げられる。

【0034】

(シリコーン類-1) ジメチルポリシロキサン

例えば下記一般式で表されるものが挙げられる。

【0035】



【0036】

[式中、Meはメチル基を示し、dは3～20000の数を示す。]

【0037】

(シリコーン類-2) アミノ変性シリコーン

各種のアミノ変性シリコーンが使用できるが、特に平均分子量が約3000～10000の、アモジメチコーン (Amodimethicone) の名称でCTFA辞典 (米国, Cosmetic Ingredient Dictionary) 第3版中に記載されているものが好ましい。このアミノ変性シリコーンは水性乳濁液として用いるのが好ましく、市販品としては、SM 8704C (東レ・シリコーン社製)、DC 929 (ダウ・コーニング社製) 等が挙げられる。

【0038】

(シリコーン類-3) その他のシリコーン類

上記以外に、ポリエーテル変性シリコーン、メチルフェニルポリシロキサン、脂肪酸変性シリコーン、アルコール変性シリコーン、アルコキシ変性シリコーン、エポキシ変性シリコーン、フッ素変性シリコーン、環状シリコーン、アルキル変性シリコーン等が挙げられる。

【0039】

油剤とは、シリコーン類を除く油性物質をいい、例えば、スクワレン、スクワラン、流動パラフィン、流動イソパラフィン、シクロパラフィン等の炭化水素類；ヒマシ油、カカオ油、ミンク油、アボガド油、オリーブ油等のグリセリド類；ミツロウ、鯨ロウ、ラノリン、カルナウバロウ等のロウ類；セチルアルコール、オレイルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、2-オ

クチルドデカノール、グリセリン等のアルコール類；パルミチン酸イソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、ラウリン酸ヘキシル、乳酸セチル、モノステアリン酸プロピレングリコール、オレイン酸オレイル、2-エチルヘキサン酸ヘキサデシル、イソノナン酸イソノニル、イソノナン酸トリデシル等のエステル類；カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘニン酸、オレイン酸、ヤシ油脂肪酸、イソステアリル酸、イソパルミチン酸等の高級脂肪酸類、その他イソステアリルグリセリルエーテル、ポリオキシプロピレンブチルエーテルなどが挙げられる。これらのうち、エステル類が好ましく、特に2-エチルヘキサン酸ヘキサデシル、イソノナン酸イソノニル、パルミチン酸イソプロピル等が好ましい。

【0040】

これらコンディショニング成分は2種以上を併用してもよく、またその含有量は、泡のすべり、洗髪時からすすぎ時までの滑らかさの点から、本発明の洗浄剤組成物中の0.05～10重量%が好ましく、更には0.07～5重量%、特に0.1～2重量%が好ましい。

【0041】

本発明の洗浄剤組成物には、上記成分のほか、通常の毛髪洗浄剤に用いられる成分を目的に応じて適宜配合できる。このような成分としては、例えば抗フケ剤；ビタミン剤；殺菌剤；抗炎症剤防腐剤；キレート剤；ソルビトール、パンテノール等の保湿剤；染料、顔料等の着色剤；ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、ポリエチレングリコール、粘土鉱物等の粘度調整剤；クエン酸、水酸化カリウム等のpH調整剤；植物エキス類；パール化剤；香料；色素；紫外線吸収剤；酸化防止剤；その他エンサイクロペディア・オブ・シャンプー・イングリーディエント [ENCYCLOPEDIA OF SHAMPOO INGREDIENTS (MICELLE PRESS)] に記載されている成分等が挙げられる。

【0042】

本発明の毛髪洗浄剤の形態は、液状、粉末状、ゲル状、顆粒状等、適宜選択できるが、溶剤として水又は低級アルコール、特に水を用いた液状のものが好ましい。

【0043】

また本発明の毛髪洗浄剤は、ヘアシャンプー組成物、ボディーシャンプー組成物等、特にヘアシャンプー組成物とするのが好ましい。

【0044】

本発明の毛髪洗浄剤は、水で20重量倍希釈したときの25℃におけるpHが3～10、特に3～7であるのが好ましい。

【0045】

【実施例】

実施例1～4及び比較例1～6

表1に示すシャンプー組成物を調製し、その官能評価を行った。

【0046】

(洗髪方法)

髪を十分に濡らした後、シャンプー組成物5g又は10g（セミロングは5g、ロングは10g）をとり、洗髪を行った。良くすすいだ後、ドライヤーの温風で十分に乾燥させた。

【0047】

(官能評価)

パネラー10名により、下記基準に従って評価を行い、その平均値からランク分けを行った。

【0048】

・評価基準

(1)泡立て時、すすぎ時、乾燥後の毛髪の滑らかさ

4：非常に滑らか

3：滑らか

2：やや滑らか

1：あまり滑らかでない

0：滑らかでない

【0049】

(2)泡立て時の毛髪の柔らかさ

4：非常に柔らか

3：柔らか

2：やや柔らか

1：やや硬い

0：硬い

【 0 0 5 0 】

・ ランク

◎：平均評価点が3.5以上

○：平均評価点が2.5以上3.5未満

△：平均評価点が1.5以上2.5未満

×：平均評価点が1.5未満

【 0 0 5 1 】


【表 1】

組成 (重量%)		実施例						比較例					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(a)	ポリオキシエチレン(2)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	カチオン化セルローズ (UCare ポリマー-JR-30M, Amerchol 社) 分子量: 90 万 電荷密度: 1.2meq/g	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5
	カチオン化セルローズ (UCare ポリマー-JR-400, Amerchol 社) 分子量: 40 万 電荷密度: 1.2meq/g	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
(b)	カチオン化グアアガム (Jaguar G-13S, RHODIA 社) 分子量: 30 万 電荷密度: 1.4meq/g	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
	ジアリルジメチルアンモニウムクロリド/アクリルアミド共重合体 (マーコート 550, ONDEO-NALCO 社) 分子量: 160 万 電荷密度: 3.1meq/g	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	シリコーン誘導体*	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-
(c)	アミノ変性シリコーン (KT1989, GE 東芝シリコーン社)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	コカミドプロピルベタイン	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	コカミド MEA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	エチレングリコールジステアリエステル	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	塩化ナトリウム	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	香料	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量
	クエン酸	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量
	精製水	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量
	pH(20 重量倍希釈液)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	泡立て時の毛髪の滑らかさ	◎	○	○	◎	○	◎	○	△	△	○	△	○
評価	泡立て時の毛髪の柔らかさ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	○
	すすぎ時の毛髪の滑らかさ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△	×	×
	乾燥後の毛髪の滑らかさ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	○	△

【0052】

【化4】

* シリコン誘導体 :


$$R : C_{13}H_{27} \sim C_{15}H_{31}$$

X : 75%は基 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$ 、25%は水素原子

【 0 0 5 3 】

実施例 5 コンディショニングシャンプー

	(重量%)
ポリオキシエチレン(2)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム	11.0
カチオン化セルロース*1	0.4
シリコン誘導体*2	1.0
ジメチルポリシロキサン(粘度10万mPa・s)	0.5
コカミドプロピルベタイン	3.0
コカミドMEA	0.5
エチレングリコールジステアリルエステル	1.0
塩化ナトリウム	0.5
香料	微量
クエン酸	適量
精製水	残量

*1: UCareポリマーJR-30M, Amerchol社, 分子量90万, 電荷密度1.2meq/g)

*2: ダウ・コーニング社より「8500 CONDITIONING AGENT」として販売されているもの。有効成分として、水酸基と窒素原子を共に含む基を側鎖に有するシリコン誘導体 (CAS No. 237753-63-8) を60重量%含有する。

【 0 0 5 4 】

このシャンプー（20重量倍希釈液のpH6.0）は、泡立てからすすぎ時にかけて

の滑り、柔らかさ、及び乾燥後の滑りに優れたものであった。

【0055】

実施例6 コンディショニングシャンプー

	(重量%)
ポリオキシエチレン(2)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム	10.0
ラウリル硫酸ナトリウム	5.0
カチオン化セルローズ*1	0.7
シリコーン誘導体*2	0.5
ココミドMEA	1.0
ミリスチルアルコール	1.0
セタノール	0.5
ベヘニルトリモニウムクロライド	0.3
エチレングリコールジステアリルエステル	1.0
グリセリン	1.0
塩化ナトリウム	1.0
香料	微量
クエン酸	適量
精製水	残量

*1: UCareポリマーJR-30M, Amerchol社, 分子量90万, 電荷密度1.2meq/g)

*2: ダウ・コーニング社より「8500 CONDITIONING AGENT」として販売されているもの。有効成分として、水酸基と窒素原子を共に含む基を側鎖に有するシリコーン誘導体 (CAS No. 237753-63-8) を60重量%含有する。

【0056】

このシャンプー (20重量倍希釈液のpH3.7) は、泡立てからすすぎ時にかけての滑り、柔らかさ、及び乾燥後の滑りに優れたものであった。

【0057】

【発明の効果】

本発明の洗浄剤組成物は、洗浄時に良好な泡立ちを有すると共に、毛髪等に優れたコンディショニング効果を付与することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【解決手段】 次の成分(a)、(b)及び(c)

(a) アニオン界面活性剤

(b) 分子量10万～200万であり、電荷密度0.6～4 meq/gである水溶性カチオン化ポリマー

(c) ケイ素原子に結合する側鎖として、水酸基と窒素原子を共に含む基を有するシリコン誘導体
を含有する洗浄剤組成物。

【効果】 洗浄時に良好な泡立ちを有すると共に、毛髪等に優れたコンディショニング効果を付与することができる。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2002-232732
受付番号	50201190325
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成14年 8月12日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年 8月 9日
-------	-------------

特願2002-232732

出願人履歴情報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日
[変更理由]

住 所
氏 名

1990年 8月24日

新規登録

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

花王株式会社